

# Vertigoheel®

## Tabletten

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 48 uur niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

## Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Vertigoheel tabletten en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u Vertigoheel tabletten niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Vertigoheel tabletten in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Vertigoheel tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### 1. Wat is Vertigoheel tabletten en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Vertigoheel is een homeopathisch geneesmiddel voor gebruik bij duizeligheid en draaierigheid van verschillende oorsprong.

Wordt uw klacht na 48 uur niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

### 2. Wanneer mag u Vertigoheel tabletten niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

**Wanneer mag u dit middel niet innemen?**  
U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**  
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Vertigoheel tabletten bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegegeed dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

**Neemt u nog andere geneesmiddelen in?**  
Neemt u naast Vertigoheel tabletten nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Tot op heden zijn er geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

**Waarop moet u letten met eten en drinken?**  
Voor zover bekend kan dit geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank worden ingenomen.

**Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**  
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn van Vertigoheel tabletten geen gegevens over het effect op de vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding. Er wordt geen invloed op de vruchtbaarheid, zwangerschap of borstvoeding verwacht, aangezien de homeopathische verdundingen van de bestanddelen van dit geneesmiddel tot dusver niet toxisch zijn gebleken. Voor zover bekend kan Vertigoheel tabletten gedurende de zwangerschap en de periode van borstvoeding in de aanbevolen dosering worden ingenomen.

### Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend die er op wijzen dat Vertigoheel tabletten invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

**Vertigoheel tabletten bevat lactose**  
Indien uw arts u heeft meegegeed dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

### 3. Hoe neemt u Vertigoheel tabletten in?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Dosering voor volwassenen:**  
Gebruikelijke dosis: 3x daags 1 tablet innemen.  
In overleg met de arts kan de dosis worden verhoogd tot 3x daags 3 tabletten en geleidelijk worden afgebouwd: de eerste week 3x daags 3 tabletten, de tweede week 3x daags 2 tabletten en vanaf de derde week 3x daags 1 tablet.

**Dosering voor kinderen:**  
*Adolescenten van 12 tot 18 jaar:*  
Gebruikelijke dosis: 3x daags 1 tablet innemen.  
In overleg met de arts kan de dosis worden verhoogd tot 3x daags 3 tabletten en geleidelijk worden afgebouwd: de eerste week 3x daags 3 tabletten, de tweede week 3x daags 2 tabletten en vanaf de derde week 3x daags 1 tablet.

*Kinderen van 2 tot 11 jaar:*  
3x daags 1 tablet innemen.

Het wordt aanbevolen de tabletten in de mond te houden tot ze zacht worden, voor ze in te slikken. De tabletten moeten niet volledig opgelost zijn, maar eerder uit mekaar beginnen vallen en kunnen dan ingeslikt worden, indien gewenst met wat water. Voor kinderen kunnen de tabletten eventueel geplet worden, toegevoegd worden aan een kleine hoeveelheid water en dan toegediend.

Herhaald gebruik van dit geneesmiddel of gebruik gedurende meer dan 14 dagen dient te gebeuren onder toezicht van een arts.

**Heeft u teveel van dit middel ingenomen?**  
Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdundingsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Vertigoheel tabletten heeft ingenomen, zal het effect daardoor niet sterker zijn. Wanneer er meer Vertigoheel tabletten werden ingenomen dan strikt noodzakelijk is, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten. Wanneer u toch nog vragen heeft, contacteer uw apotheker, arts of het Antigifcentrum (070 245 245).

**Bent u vergeten dit middel in te nemen?**  
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

**Als u stopt met het innemen van dit middel**  
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.  
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## 4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. In geïsoleerde gevallen zijn allergische huidreacties van voorbijgaande aard gerapporteerd.

**Het melden van bijwerkingen**  
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten  
Afdeling Vigilantie  
EUROSTATION II  
Victor Hortaplein, 40/40  
B-1060 Brussel  
Website: [www.fagg.be](http://www.fagg.be)  
e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## 5. Hoe bewaart u Vertigoheel tabletten?

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. De tablettencontainer zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. De eerste twee cijfers duiden de maand aan, de volgende vier het jaartal. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.  
Houdbaarheid na eerste opening van de tablettencontainer: 12 maanden.

Spel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoord manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**Welke stoffen zitten er in Vertigoheel tabletten?**  
De werkzame bestanddelen in 1 tablet van 301,5 mg zijn: *Colculus indicus* D4 210 mg; *Conium maculatum* D3, *Ambra grisea* D6, *Petroleum D8* à 30 mg.  
De andere bestanddelen (hulpstoffen) in dit middel zijn: *Lactosum monohydricum*, *Magnesium stearas*.

**Hoe ziet Vertigoheel tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**  
Tabletten voor oraal/oromucosaal gebruik.  
Tablettencontainer met 100 of 250 tabletten.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**  
Heel Belgium nv  
B-9031 Drongen (Gent)  
Tel.: 09/265 95 65  
Fax: 09/223 00 76  
E-mail: [info@heel.be](mailto:info@heel.be)

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**  
HO-BE527893

**Afleveringswijze**  
Vrij verkrijgbaar geneesmiddel

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2018.**

## Notice : Information de l'utilisateur

# Vertigoheel®

## Comprimés

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 48 heures.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Vertigoheel comprimés et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Vertigoheel comprimés
3. Comment prendre Vertigoheel comprimés
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Vertigoheel comprimés
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que Vertigoheel comprimés et dans quels cas est-il utilisé

Vertigoheel est un médicament homéopathique utilisé en cas de vertiges et d'étourdissements d'origines diverses.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 48 heures.

### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Vertigoheel comprimés?

**Ne prenez jamais Vertigoheel comprimés** si vous êtes allergique (hypersensible) aux principes actifs ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

**Avertissements et précautions**  
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Vertigoheel comprimés.  
Vertigoheel comprimés contient du lactose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Autres médicaments et Vertigoheel**  
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Aucune interaction avec d'autres médicaments n'est connue à ce jour.

**Vertigoheel comprimés avec des aliments et boissons**  
Selon les données connues, ce médicament peut être pris avec des aliments et des boissons.

**Grossesse, allaitement et fertilité**  
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.  
Il n'existe pas de données concernant l'effet de Vertigoheel sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement. Aucun effet sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement n'est attendu dans la mesure où les dilutions homéopathiques des composants de ce médicament ne présentent aucune toxicité connue. Pour autant que l'on sache, Vertigoheel comprimés peut être pris, selon la posologie indiquée, au cours de la grossesse et de l'allaitement.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**  
Il n'existe pas de données indiquant que Vertigoheel comprimés puisse altérer l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

**Vertigoheel comprimés contient du lactose**  
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## 3. Comment prendre Vertigoheel comprimés

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**Posologie pour adultes :**  
Dose habituelle : prendre 1 comprimé 3x par jour.  
Sur avis médical, la dose peut être portée à 3 comprimés 3x par jour puis réduite progressivement : la première semaine 3 comprimés 3x par jour, la deuxième semaine 2 comprimés 3x par jour et à partir de la troisième semaine 1 comprimé 3x par jour.

**Posologie pour population pédiatrique :**  
*Enfants et adolescents de 12 à 18 ans :*  
Dose habituelle : prendre 1 comprimé 3x par jour.  
Sur avis médical, la dose peut être portée à 3 comprimés 3x par jour puis réduite progressivement : la première semaine 3 comprimés 3x par jour, la deuxième semaine 2 comprimés 3x par jour et à partir de la troisième semaine 1 comprimé 3x par jour.

**Enfants de 2 à 11 ans :**  
Prendre 1 comprimé 3x par jour.

Il est recommandé de garder les comprimés dans la bouche aussi longtemps que nécessaire pour les ramollir, avant de les avaler. Les comprimés ne doivent pas être complètement dissous, mais plutôt morcelés pour ensuite être avalés, éventuellement avec une gorgée d'eau. Pour les enfants, il est possible d'écraser les comprimés et de les ajouter à une petite quantité d'eau avant de les administrer.

L'utilisation répétée de ce médicament ou l'utilisation au-delà de 14 jours doit se faire sous surveillance médicale.

**Si vous avez pris plus de Vertigoheel que vous n'auriez dû**  
Selon l'homéopathie, l'effet est lié à la dilution et non à la posologie. Si vous avez pris plus de Vertigoheel comprimés que la dose recommandée, l'effet ne sera pas plus fort. Si vous avez pris plus de Vertigoheel comprimés que nécessaire, il n'y a pas d'effets secondaires à prévoir. Si vous avez encore des questions, contactez votre pharmacien, votre médecin ou le Centre Antipoisons (070/245 245).

**Si vous avez oublié de prendre Vertigoheel comprimés**  
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre Vertigoheel comprimés**  
L'arrêt du traitement n'entraîne pas d'effets particuliers. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Dans certains cas isolés, des allergies cutanées transitoires ont été rapportées.

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé  
Division Vigilance  
EUROSTATION II  
Place Victor Horta, 40/40  
B-1060 Bruxelles  
Site internet : [www.afmps.be](http://www.afmps.be)  
e-mail : [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. Comment conserver Vertigoheel comprimés

A conserver dans l'emballage d'origine. Conserver le pilulier soigneusement fermé à l'abri de l'humidité. Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. Les deux premiers chiffres indiquent le mois et les quatre suivants, l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Durée de conservation après première ouverture du pilulier : 12 mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### 6. Contenu de l'emballage et autres informations

##### Ce que contient Vertigoheel comprimés

Les substances actives de 1 comprimé de 301,5 mg sont : Cocculus indicus D4 210 mg; Conium maculatum D3, Ambra grisea D6, Petroleum D8 à 30 mg.  
Les autres composants (excipients) sont : Lactosum monohydratum, Magnesii stearas.

##### Comment se présente Vertigoheel comprimés et contenu de l'emballage extérieur

Comprimés destinés à la voie orale/buccale.  
Pilulier contenant 100 ou 250 comprimés.

##### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Heel Belgium nv  
B-9031 Drogen (Gent)  
Tél. : 09/265 95 65  
Fax : 09/223 00 76  
E-mail : [info@heel.be](mailto:info@heel.be)

Numéro d'autorisation de mise sur le marché  
HO-BE527893

##### Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est avril 2018.

#### Gebrauchsinformation: Information für Anwender

## Vertigoheel

### Tabletten

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 48 Stunden nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Vertigoheel Tabletten und wofür werden diese angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Vertigoheel Tabletten beachten?
3. Wie sind Vertigoheel Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Vertigoheel Tabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was sind Vertigoheel Tabletten und wofür werden diese angewendet?

Vertigoheel ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei Schwindelgefühl und Schwindel verschiedener Ursachen.

Wenn Sie sich nach 48 Stunden nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Vertigoheel Tabletten beachten?

Vertigoheel Tabletten dürfen nicht eingenommen werden - wenn Sie allergisch gegen einen der in Abschnitt 6. genannten Wirkstoffe oder sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Vertigoheel Tabletten einnehmen.  
Vertigoheel Tabletten enthalten Lactose. Bitte nehmen Sie Vertigoheel Tabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

#### Einnahme von Vertigoheel Tabletten zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen. Bislang sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

#### Einnahme von Vertigoheel Tabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Soweit bekannt, kann dieses Arzneimittel zusammen mit Speisen und Getränken eingenommen werden.

#### Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine Angaben über die Wirkung von Vertigoheel Tabletten auf Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Stillen vor. Es ist kein Einfluss auf Fruchtbarkeit, Schwangerschaft oder Stillen zu erwarten, angesichts der homöopathischen Verdünnungen der Bestandteile dieses Arzneimittels, die sich bisher nicht als toxisch erwiesen haben. Soweit bekannt, können Vertigoheel Tabletten während der Schwangerschaft und der Stillzeit in der empfohlenen Dosierung eingenommen werden.

#### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine Informationen bekannt, die darauf hinweisen, dass Vertigoheel Tabletten die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigen.

#### Vertigoheel Tabletten enthalten Lactose

Bitte nehmen Sie Vertigoheel Tabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

#### 3. Wie sind Vertigoheel Tabletten einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

##### Dosierung für Erwachsene:

Übliche Dosis: 3x täglich 1 Tablette einnehmen.  
Auf ärztliche Anweisung kann die Dosis auf 3x täglich 3 Tabletten erhöht und dann allmählich reduziert werden: in der ersten Woche 3x täglich 3 Tabletten, in der zweiten Woche 3x täglich 2 Tabletten und ab der dritten Woche 3x täglich 1 Tablette.

##### Dosierung für Kinder:

**Jugendliche von 12 bis 18 Jahren**  
Übliche Dosis: 3x täglich 1 Tablette einnehmen.  
Auf ärztliche Anweisung kann die Dosis auf 3x täglich 3 Tabletten erhöht und dann allmählich reduziert werden: in der ersten Woche

3x täglich 3 Tabletten, in der zweiten Woche 3x täglich 2 Tabletten und ab der dritten Woche 3x täglich 1 Tablette.

##### Kinder von 2 bis 11 Jahren:

3x täglich 1 Tablette einnehmen.

Es wird empfohlen, die Tablette vor dem Herunterschlucken so lange im Mund zu behalten, bis sie weich wird. Die Tablette muss nicht vollständig aufgelöst sein, sondern sollte eher beginnen im Munde zu zergehen, um sie anschließend – ggf. mit einem Schluck Wasser – herunterzuschlucken.

Für Kinder kann die Tablette zerkleinert und mit einer kleinen Menge Wasser vermischt verabreicht werden.

Eine wiederholte Anwendung dieses Arzneimittels oder eine Anwendung über mehr als 14 Tage muss durch einen Arzt überwacht werden.

#### Wenn Sie eine größere Menge von Vertigoheel eingenommen haben, als Sie sollten

Gemäß der Lehre der Homöopathie steht die Wirkung mehr mit dem Verdünnungsgrad als mit der Dosierung im Zusammenhang. Wenn Sie von Vertigoheel Tabletten mehr als die empfohlene Dosis eingenommen haben, wird die Wirkung dadurch nicht verstärkt. Wenn mehr Vertigoheel Tabletten eingenommen wurde, als unbedingt erforderlich sind, sind in der Regel keine Nebenwirkungen zu erwarten. Wenn Sie noch Fragen haben, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem Antgiftzentrum (070/ 245 245) auf.

#### Wenn Sie die Einnahme von Vertigoheel vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

#### Wenn Sie die Einnahme von Vertigoheel abbrechen

Es sind keine Wirkungen nach dem Absetzen der Behandlung zu erwarten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. In Einzelfällen wurden vorübergehende allergische Hautreaktionen gemeldet.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte  
Abteilung Vigilanz  
EUROSTATION II  
Victor Hortaplein, 40/40  
B-1060 BRUSSEL  
Website: [www.fagg-afmps.be](http://www.fagg-afmps.be)  
e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. Wie sind Vertigoheel Tabletten aufzubewahren?

In der Originalverpackung aufbewahren. Das Tablettenbehältnis fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Die ersten zwei Ziffern geben den Monat an, die vier nächsten das Jahr. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Die Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 12 Monate.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

##### Was Vertigoheel Tabletten enthalten

Die Wirkstoffe in 1 Tablette von 301,5 mg sind: Cocculus indicus D4 210 mg; Conium maculatum D3, Ambra grisea D6, Petroleum D8 jeweils à 30 mg.  
Die sonstigen Bestandteile sind: Lactosum monohydratum, Magnesii stearas.

##### Wie Vertigoheel aussieht und Inhalt der Packung

Tabletten zum Einnehmen/zur Anwendung in der Mundhöhle.  
Tablettenbehältnis zu 100 oder 250 Tabletten.

##### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Heel Belgium nv  
B-9031 Drogen (Gent)  
Tel.: 09/265 95 65  
Fax: 09/223 00 76  
E-mail: [info@heel.be](mailto:info@heel.be)

Zulassungsnummer  
HO-BE527893

Abgabestatus  
Apothekenpflichtig

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2018.